

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria

CONTROLLO UFFICIALE IN ALLEVAMENTO BOVINO
CHECK LIST STATO CLINICO E BENESSERE ANIMALE

A.T.V. di _____

Rev. 1

11/06/2009

Pag. 1 di 9

VERBALE N. _____ del ____/____/____

(rif. registrazione attività: cod. **AC2B** (se generale) **AC2V** (per vitelli))

In data _____ alle ore _____ il/i sottoscritto/i Veterinario Ufficiale/i _____ si è/sono recato/i presso l'allevamento di bovini denominato _____ con sede nel Comune di _____ () Via _____ codice aziendale |____|____| |____|____| Identificativo fiscale _____ ai fini di verificare la situazione clinica e di benessere dei bovini presenti in allevamento.

Assiste all'atto di verifica il Sig _____ nato a _____ () il ____/____/____ e residente a _____ () in via _____ in qualità di ☐ Proprietario ☐ Detentore degli animali, ☐ Altro _____ identificato dal/dagli scrivente/i per conoscenza diretta / a mezzo documento _____ rilasciato da _____ il _____.

Assistenza veterinaria: ☐ continuativa..... ☐ su chiamata Tecnico aziendale: ☐ Sì ☐ No	n. totale capannonin. totale capannoni attivi all'atto dell'ispezione..... n. totale box n. totale box attivi all'atto dell'ispezione	Censimento effettivi per categoria Vacche in mungitura Vacche in asciutta Manze primipare Vacche (l.v.v.) Tori Vitelli Vitelloni / ingrassi
TIPOLOGIA PRODUTTIVA ☐ Carne ☐ linea vacca vitello ☐ Ingrassio ☐ Latte ☐ Mista	TIPOLOGIA ALLEVAMENTO ☐ Posta fissa ☐ Stabulazione Libera: cuccette Sì ☐ No ☐ ☐ lettiera permanente ☐ Grigliato ☐ Pascolo ☐ Mista	Data di costruzione o ultima ristrutturazione dell'azienda
Numero di Bovini presenti in azienda (da BDN) 		



CONTROLLO UFFICIALE IN ALLEVAMENTO BOVINO
CHECK LIST STATO CLINICO E BENESSERE ANIMALE


A.T.V. di _____

Rev. 1

11/06/2009

Pag. 2 di 9

Conformita' ai principali requisiti previsti dalla normativa sul benessere animale [d.l.vo 146/2001 (dir. 98/58/CE) e successive modifiche ed integrazioni, nonché altre leggi correlate]			Giudizio di Conformità	EVIDENZE RACCOLTE
1. Personale			SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
1	6.2.16	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	Nr addetti che svolgono l'attività di governo e mantenimento degli animali : _____ di cui presenti al momento del sopralluogo: _____ Livello di automazione dell'allevamento: ☐ Alto (alimentazione e rimozione deiezioni automatizzate) ☐ Medio ☐ Basso (nessuna operazione automatizzata)
2	6.2.16	Formazione del personale: Sono previsti corsi di formazione specifici in materia per il personale addetto agli animali	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	Nr. Operatori in possesso di specifica formazione sul benessere animale _____ Indicare frequenza corsi (una volta l'anno, ogni 6 mesi, ecc.) e da chi sono organizzati (Regione, ASL, Ass. di categoria)
2. Ispezione e controllo degli animali			SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
3	6.2.17	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno. Vitelli: Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	Frequenza delle ispezioni _____ / giorno Documentabile ☐ SI ☐ NO
4	6.2.9	Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	E' possibile attuare la lettura della marca auricolare a distanza senza catturare l'animale? ☐ SI ☐ NO
5	6.2.18	Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato. Qualora un animale non reagisca alle cure in questione, viene consultato un medico veterinario.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	Animali malati o feriti sono in terapia ☐ SI ☐ NO Chi e con che modalità esegue le terapie prescritte? Nel caso non vengano separati dagli altri, come sono identificati gli animali in terapia? Reperibilità Veterinario aziendale o di riferimento . Verifiche da registro trattamenti.
6	6.2.18	Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali anche non fissi e dotati di lettiera asciutta e confortevole e acqua fresca in quantità sufficiente.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	E' presente o approntabile un apposito locale per le cure ? ☐ SI ☐ NO
3. Tenuta dei registri			SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	



CONTROLLO UFFICIALE IN ALLEVAMENTO BOVINO
CHECK LIST STATO CLINICO E BENESSERE ANIMALE


A.T.V. di _____

Rev. 1

11/06/2009

Pag. 3 di 9

7	6.2.23	Il proprietario o il detentore degli animali mantiene aggiornate secondo le specifiche norme di legge le registrazioni.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	E' presente ed è conforme il registro: Registro della situazione anagrafica di stalla: ☐ SI ☐ NO Registro di gestione dei trattamenti medico-veterinari: ☐ SI ☐ NO Conserva Registrazioni smaltimento carcasce: ☐ SI ☐ NO Registro dei prelievi di Emoglobina (per vitelli a carne bianca): ☐ SI ☐ NO
4. Libertà di movimento			SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
8	6.2.1	La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Ancorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale dispone di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	Cucette / poste: in numero congruo a quello dei bovini presenti Si evidenziano in un numero significativo di soggetti comportamenti anomali (succhiamento reciproco, movimenti della lingua) o fenomeni di meteorismo ☐ SI ☐ NO
9	6.2.2	Vitelli: I locali di stabulazione sono costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
10	6.2.2 e 6.2.21	Se si utilizzano attacchi questi non devono provocare lesioni, debbono essere regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati e consentire ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi, non provocano strangolamenti o ferite	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
11	6.2.2 e 6.2.21	Vitelli non sono legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
5. Spazio disponibile (vitelli)			SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
12	6.2.3	Nessun vitello di età superiore alle 8 sett. e inferiore ai sei mesi è rinchiuso in un recinto individuale a meno che un veterinario non abbia certificato tale necessità per motivi diagnostico – terapeutici.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
13	6.2.4	Vitello: La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	



CONTROLLO UFFICIALE IN ALLEVAMENTO BOVINO
CHECK LIST STATO CLINICO E BENESSERE ANIMALE


A.T.V. di _____

Rev. 1

11/06/2009

Pag. 4 di 9

		Ogni recinto individuale per <u>vitelli</u> , salvo quelli per isolare gli animali malati, non ha muri compatti, ma pareti divisorie che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;		
14	6.2.4	Dimensioni dei recinti per <u>vitelli</u> allevati in gruppo: mq 1,5/capo per vitelli di peso vivo < 150 Kg mq 1,7/capo per vitelli di peso vivo >150 Kg e < 220 Kg mq 1,8/capo per vitelli di peso vivo >220 Kg	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
6. Edifici e locali di stabulazione			SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
15	6.2.5	i materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, Tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili Le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
16	6.2.13	Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati è fornito, in funzione delle necessita' e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
17	6.2.8	Il proprietario verifica che le apparecchiature e gli impianti elettrici sono costruiti in modo da evitare scosse elettriche e sono conformi alle norme vigenti in materia	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
18	6.2.7	L'isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per gli animali, la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e la concentrazioni di gas (anidride carbonica, ammoniaca, ecc.). Parametri indicativi CE Macroclima e microclima - Ammonia 20 ppm; - Carbon dioxide 3 000 ppm; - Hydrogen sulphide [0.5] ppm; - Dust (TSP1) 10 mg/m3 ;	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
19	6.2.5 e 6.2.14	Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali. Le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento <u>Vitelli</u> : i secchi, i poppatoi, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione Ogni alimento avanzato viene rimosso	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	Contaminazione di acqua o alimenti Accesso alla mangiatoia: Esiste un numero sufficiente di autocatture per l'alimentazione ? Accesso all'acqua
20	6.2.10	Pavimento e lettiera: non devono essere sdruciolevoli e devono essere privi di asperità, con superficie rigida, piana e stabile per permettere agli animali di muoversi con sicurezza e di evitare traumatismi.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	



CONTROLLO UFFICIALE IN ALLEVAMENTO BOVINO
CHECK LIST STATO CLINICO E BENESSERE ANIMALE


A.T.V. di _____

Rev. 1

11/06/2009

Pag. 5 di 9

21	6.2.10	Vitelli: Una lettiera adeguata deve essere costantemente presente ove siano stabulati vitelli di età inferiore a 2 sett. di vita	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
22	6.2.11	Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori. Vitelli: La zona in cui si coricano i vitelli è pulita e ben drenata.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
23	6.2.15	i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
24	6.2.4	Vitelli: il recinto individuale di isolamento ha dimensioni adeguate e permette all'animale di girarsi facilmente e di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri animali salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	Il recinto individuale di isolamento dei vitelli è adeguato ? ☐ SI ☐ NO
7. Illuminazione minima			SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
25	6.2.9	Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	N: requisito 164 ma non rendicontato nella decisione per bovini ma solo vitelli
26	6.2.21	Vitelli: Presenza di una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
8. Attrezzatura automatica e meccanica			SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
27	6.2.8	Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
28	6.2.8	Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	Presenza ventilatori si ☐ no ☐ Funzionanti si ☐ no ☐ Allarme si ☐ no ☐
9. Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze			SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
29	6.2.20	Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	



CONTROLLO UFFICIALE IN ALLEVAMENTO BOVINO
CHECK LIST STATO CLINICO E BENESSERE ANIMALE


A.T.V. di _____

Rev. 1

11/06/2009

Pag. 6 di 9

		sua salute e il suo benessere.		
30	6.2.14	Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età <i>specie</i> e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	Valutazione dello stato di nutrizione e accrescimento degli animali
31	6.2.14	Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata. La modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
32	6.2.14	Vitelli: Se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti i vitelli del gruppo contemporaneamente	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
33	6.2.14 e 6.2.21	Vitelli: Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	Esiste una procedura aziendale di corretta colostratura dei vitelli ☐ SI ☐ NO
34	6.2.14	Vitelli: A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca di qualità adeguata o poter soddisfare il proprio bisogno in liquidi con altre bevande. Tuttavia i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
10. Tasso di emoglobina (vitelli)			SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
35	6.2.14 e 6.2.21	Deve essere somministrata un'alimentazione adeguata, la quale deve avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro:	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	Per vitelli a carne bianca: controllo del pericolo anemia
11. Alimenti contenenti fibra (vitelli)			SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
36	6.2.14 e 6.2.21	una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane.		Per vitelli a carne bianca: Piano di alimentazione e supplementi fibrosi



CONTROLLO UFFICIALE IN ALLEVAMENTO BOVINO
CHECK LIST STATO CLINICO E BENESSERE ANIMALE

A.T.V. di _____

Rev. 1

11/06/2009

Pag. 7 di 9

12 Mutilazioni			SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
37	6.2.24 e 6.2.25	Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al d.l.vo 146/2001, punto 19: <i>E' ammessa la cauterizzazione dell'abbozzo cornuale nel vitello entro le tre settimane di vita</i>	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
38	6.2.25	L'eventuale taglio della coda è effettuato a fini terapeutici certificati	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
39	6.2.26	La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturazione sessuale, da personale <u>qualificato</u> veterinario in modo da garantire la massima riduzione di ogni sofferenza per gli animali.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	Età di castrazione: Modalità: Certificazione veterinaria: si ☐ no ☐
13 pratiche di allevamento			SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
40	6.2.24 Pratiche di allevamento	Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	Gestione degli interventi di mascalcia Gestione dei "bovini a terra" Gestione FA Rispetto del benessere nell'utilizzo dei sistemi di contenzione
41	6.2.11	vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
43	6.2.21	<u>Vitelli</u> : non viene utilizzata la museruola	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	
44	6.2.21	<u>Vitelli</u> all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno più di 10 giorni di vita (cicatrizzazione ombelico esterna completa)	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐	

Legenda:

NA (Non applicabile): il requisito non è applicabile a quello specifico operatore sui cui si esegue il controllo;

SI (maiuscolo): nel caso in cui un requisito sia completamente rispettato;

si (minuscolo): nel caso in cui un requisito sia sostanzialmente rispettato, ma sia possibile ancora un miglioramento da parte dell'operatore;

no (minuscolo): requisito non conforme anche se parzialmente soddisfatto;

NO (maiuscolo): requisito completamente non rispettato.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria

**CONTROLLO UFFICIALE IN ALLEVAMENTO BOVINO
CHECK LIST STATO CLINICO E BENESSERE ANIMALE**

A.T.V. di _____

Rev. 1

11/06/2009


Pag. 8 di 9

ESITO DEL SOPRALLUOGO

Classificazione delle non conformità sulla base della Decisione CE del 14 novembre 2006. Categoria amministrativa della non conformità:

- ☐ **A** richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi – Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
☐ **B** richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi– Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
☐ **C** Sanzione amministrativa o penale immediata

FAVOREVOLE		
SFAVOREVOLE per i requisiti:	Provvedimenti adottati	Prescrizioni
1. Personale	A ☐ B ☐ C ☐	
2. Ispezione e controllo degli animali	A ☐ B ☐ C ☐	
3. Tenuta dei registri	A ☐ B ☐ C ☐	
4. Libertà di movimento	A ☐ B ☐ C ☐	
5. Spazio disponibile (Vitelli)	A ☐ B ☐ C ☐	
6. Edifici e locali di stabulazione	A ☐ B ☐ C ☐	
7. . Illuminazione minima (vitelli)	A ☐ B ☐ C ☐	
8 Attrezzature automatiche o meccaniche	A ☐ B ☐ C ☐	
9. alimentazione, abbeveraggio e altre sostanze	A ☐ B ☐ C ☐	
10. Tasso di emoglobina (vitelli)	A ☐ B ☐ C ☐	



CONTROLLO UFFICIALE IN ALLEVAMENTO BOVINO
CHECK LIST STATO CLINICO E BENESSERE ANIMALE

A.T.V. di _____

Rev. 1

11/06/2009

Pag. 9 di 9

11. Alimenti contenenti fibra (vitelli)	A ☐ B ☐ C ☐	
12. . mutilazioni	A ☐ B ☐ C ☐	
13. pratiche di allevamento	A ☐ B ☐ C ☐	

CAMPIONAMENTO (vedi verbale di campionamento)

è stato effettuato il campionamento di una o più matrici

si ☐

no ☐

VERBALIZZANTI

eventuale documentazione acquisita

eventuali annotazioni

.....

Localitàdata / /

Sig./Dr..... qualifica..... Firma.....

Sig./Dr..... qualifica..... Firma.....

Sig./Dr..... qualifica..... Firma.....

LEGALE RAPPRESENTANTE (o figura di cui al punto 1.3)

eventuali dichiarazioni

.....

.....

.....

Localitàdata / /

Sig./Dr..... qualifica..... Firma.....