

Il referto dell'esame vi verrà consegnato subito dopo la sua esecuzione.

In caso di biopsie o asportazione di polipi il **referto dell'esame istologico** verrà **inviato a domicilio** dopo circa 45 giorni.

La Gastroenterologia -
Endoscopia Digestiva
risponde

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 20.00,
sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00,

ai numeri
0522 296423 - 296947



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia

Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova
Arcispedale Santa Maria Nuova

Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate
Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva

Dot. Romano Sassatelli - Direttore

COSA ASPETTARSI DOPO UNA COLONSCOPIA



REGGIO EMILIA, GENNAIO 2020

Ripresa dell'alimentazione

Dopo due ore dall'esame si può iniziare a mangiare, ma con moderazione, evitando frutta, verdura e latticini.

A partire dal giorno successivo l'alimentazione può ritornare quella abituale.

Attività

Se siete stati sedati, potreste non avere i riflessi pronti per il resto della giornata, anche se vi sembra di essere perfettamente lucidi.

Non dovete guidare e fare attività che richiedano concentrazione.

Attenzione: la combinazione di alcolici con il sedativo ricevuto per l'esame, è da evitare.

Farmaci

Potete riprendere fin da subito eventuali terapie in corso, salvo diversa disposizione ricevuta dal medico che ha eseguito l'esame.

Effetti collaterali

Dopo una colonscopia è a volte possibile avvertire disturbi, solitamente di lieve entità e che si risolvono da soli in breve tempo, quali:

- leggero gonfiore addominale, dovuto all'aria insufflata nell'intestino durante l'esame, che si risolve in poche ore, ma che può provocare spasmi (*crampi*) intestinali;
- l'intestino è quasi completamente vuoto per i purganti assunti, è quindi normale che per alcuni giorni abbiate irregolarità nei movimenti intestinali;
- se sono state eseguite biopsie o asportati polipi, potreste vedere perdite di sangue le prime volte che andrete di corpo.

In caso di altri disturbi quali:

- forte dolore addominale o vomito ripetuto;
- febbre;
- grande quantità di sangue nelle feci, o persistenza di sanguinamento per più giorni

rivolgetevi al vostro medico di medicina generale o al Pronto Soccorso.